




HIGH PERFORMANCE  
PRECISION POWER TOOL SYSTEM



CONTENTS  
**DB**

研磨用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Polishing


P.213~220

研削用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Grinding


P.221~228

弾性砥石について  
Description of Elastic Points

P.237~240




軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points



特徴 Features

- 研磨作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for polishing.
- 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。  
By excellent autogenous actions, clogging is hardly caused even though tools have impalpable grain size in case of polishing non-ferrous metals.




関連製品 Related Products

セット工具 ページ Page  
Tool Sets 577・578・579

スリーブコレット ページ Page  
Sleeve Collet 446


ドレッサー ページ Page  
Dressers 449・450

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  2.34





|       |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| #120  | DB1101 | DB1111 | DB1161 | DB1181 | DB1411 | DB1421 |
| #280  | DB1102 | DB1112 | DB1162 | DB1182 | DB1412 | DB1422 |
| #400  | DB1103 | DB1113 | DB1163 | DB1183 | DB1413 | DB1423 |
| #1800 | DB1104 | DB1114 | DB1164 | DB1184 | DB1414 | DB1424 |
|       |        |        |        |        | DB1415 | DB1425 |
|       |        |        |        |        | DB1416 |        |
|       |        |        |        |        | DB1417 |        |

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  2.34




|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| #120  | DB1101 | DB1111 | DB1161 | DB1181 | DB1191 |
| #280  | DB1102 | DB1112 | DB1162 | DB1182 | DB1192 |
| #400  | DB1103 | DB1113 | DB1163 | DB1183 | DB1193 |
| #1800 | DB1104 | DB1114 | DB1164 | DB1184 | DB1194 |

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  2.34




|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| #120  | DB1221 | DB1241 | DB1251 |
| #220  | DB1222 | DB1242 | DB1252 |
| #320  | DB1223 | DB1243 | DB1253 |
| #600  | DB1224 |        |        |
| #800  | DB1225 |        |        |
| #1000 |        |        |        |
| #1200 |        |        |        |

30,000 r.p.m




|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| #180 | DB1501 | DB1561 | DB1571 |
| #220 | DB1502 | DB1562 | DB1572 |
| #320 | DB1503 |        |        |
| #600 |        |        |        |



特徴 Features

- 研磨作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for polishing.
- 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。  
By excellent autogenous actions, clogging is hardly caused even though tools have impalpable grain size in case of polishing non-ferrous metals.



新製品

関連製品 Related Products

セット工具

ページ Page

Tool Sets

577・579・583・593・594

ドレッサー

ページ Page

Dressers

449・450

適合素材

Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス

Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼

Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム

Resin / Rubber

適合機器類

Applicable  
Machines

エアークライナー

Air Grinder

ボール盤・電気ドリル

Drill Press / Electric Drill

スピンドル

Machine Tools Attachment

両頭グラインダー

Bench Grinder

ハンド

Hand Use

自動機ロボット


Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

● 最適 Most Suitable ● 使用可能 Suitable


V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  3.0




|      |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| #220 | DB3001 | DB3011 | DB3021 | DB3031 | DB3041 |
| #320 | DB3002 | DB3012 | DB3022 | DB3032 | DB3042 |
| #400 | DB3003 | DB3013 | DB3023 | DB3033 | DB3043 |

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  3.0




|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| #80  | DB3101 | DB3111 | DB3121 | DB3131 |
| #120 | DB3102 | DB3112 | DB3122 | DB3132 |
| #180 | DB3103 | DB3113 | DB3123 | DB3133 |
| #220 | DB3104 | DB3114 | DB3124 | DB3134 |
| #320 | DB3105 | DB3115 | DB3125 | DB3135 |
| #400 | DB3106 | DB3116 | DB3126 | DB3136 |

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  3.0



|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| #220  | DB3201 | DB3211 | DB3221 | DB3231 | DB3241 |
| #320  | DB3202 | DB3212 | DB3222 | DB3232 | DB3242 |
| #600  | DB3203 | DB3213 | DB3223 | DB3233 | DB3243 |
| #1000 | DB3204 | DB3214 | DB3224 | DB3234 | DB3244 |

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  3.0



|       |            |        |        |        |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| #80   | NEW DB3251 | DB3261 | DB3271 | DB3281 |
| #120  | DB3252     | DB3262 | DB3272 | DB3282 |
| #220  | DB3253     | DB3263 | DB3273 | DB3283 |
| #320  | DB3254     | DB3264 | DB3274 | DB3284 |
| #600  | DB3255     | DB3265 | DB3275 | DB3285 |
| #800  | DB3256     | DB3266 | DB3276 | DB3286 |
| #1000 | DB3257     | DB3267 | DB3277 | DB3287 |

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

研磨用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Polishing

適合素材  
Applicable Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

適合機器類  
Applicable Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

ハンド  
Hand Use

スピンドル  
Machine Tools Attachment

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース  
Recommended MINIMO Handpieces

●最適  
Most Suitable

●使用可能  
Suitable

V112H

M112H

M212H

M112

M212

M212L

M112G

V112 HS

M112 HS

M112S

M212 HD

M212D

M212 RA

M212 RAD

M212A

M112 GRA

M112 GRAD

M112 GA

RE112 RE212

M212 LRV

BS312

US21

1 Pack  
10 Pieces  
Shank  $\phi$  3.0

軸付  
ゴム砥石

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

GO

適用素材  
Applicable Materials

セラミックガラス  
Ceramics / Glass

超硬  
Carbide

合金工具鋼  
Alloy tool steel

30,000 r.p.m

6

17

$\phi$  3.0

L 47.0mm

8

20

L 51.0mm

10

20

L 50.0mm

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| #120 | DB3511 | DB3521 | DB3531 |
| #220 | DB3512 | DB3522 | DB3532 |
| #320 | DB3513 | DB3523 | DB3533 |

217

!

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超過して使用しないでください。  
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

詳しい説明  
For further information

ページ Page  
237 ~ 240

特徴  
Features

●研磨作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for polishing.

●優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。  
By excellent autogenous actions, clogging is hardly caused even though tools have impalpable grain size in case of polishing non-ferrous metals.

関連製品  
Related Products

セット工具  
Tool Sets

ページ Page  
577・579・583・593・594

ドレッサー  
Dressers

ページ Page  
449・450

ページ Page  
237 ~ 240

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。  
Please do not hesitate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

218

AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

DB  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具

PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール

SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具

適合素材  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

適合機器類  
Applicable  
Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース  
Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable

●使用可能 Suitable

V112H

M112H

M212H

M112

M212

M212L

M112G

V112  
HS

M112  
HS

M112S

M212  
HD

M212D

M212  
RA

M212  
RAD

M212A

M112  
GRA

M112  
GRAD

M112  
GA

RE112  
RE212


M212  
LRV

BS312

US21

特徴 Features

- 研磨作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for polishing.
- 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。  
By excellent autogenous actions, clogging is hardly caused even though tools have impalpable grain size in case of polishing non-ferrous metals.



関連製品 Related Products

ドレッサー  
Dressers

ページ Page

449・450

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

研削用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Grinding

適合素材  
Applicable Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

適合機器類  
Applicable Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

ハンド  
Hand Use

スピンドル  
Machine Tools Attachment

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース  
Recommended MINIMO Handpieces

●最適  
Most Suitable

●使用可能  
Suitable

V112H

M112H

M212H

M112

M212

M212L

M112G

V112 HS

M112 HS

M112S

M212 HD

M212D

M212 RA

M212 RAD

M212A

M112 GRA

M112 GRAD

M112 GA

RE112 RE212

M212 LRV

BS312

US21

1 Pack  
5 Piece

Shank  $\varnothing$  3.0

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

WA

適用素材  
Applicable Materials

アルミニウム  
Aluminium

合金工具鋼  
Alloy tool steel

ステンレス鋼  
Stainless steel

NEW DB2152

DB2162

50,000 r.p.m

#120

2

3

20

20

$\varnothing$  3.0

L 42.5mm

L 42.5mm

1 Pack  
5 Piece

Shank  $\varnothing$  3.0

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

WA

適用素材  
Applicable Materials

アルミニウム  
Aluminium

合金工具鋼  
Alloy tool steel

ステンレス鋼  
Stainless steel

NEW DB2172

DB2182

50,000 r.p.m

#120

2

3

20

20

$\varnothing$  3.0

L 42.5mm

L 42.5mm

221

!

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超過して使用しないでください。  
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

詳しい説明  
For further information

ページ Page  
237 ~ 240

特徴 Features

●研削作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for grinding.

●弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。  
Providing uniform finishing without much scratching by elastic effect.

新製品

関連製品 Related Products

セット工具  
Tool Sets

ページ Page  
579・593

ドレッサー  
Dressers

ページ Page  
449・450

1 Pack  
10 Pieces

Shank  $\varnothing$  3.0

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

WA

適用素材  
Applicable Materials

アルミニウム  
Aluminium

合金工具鋼  
Alloy tool steel

ステンレス鋼  
Stainless steel

30,000 r.p.m

20,000 r.p.m

2

4

6

8

10

13

5

13

17

20

20

20

$\varnothing$  3.0

L 45.0mm

L 43.5mm

L 46.5mm

L 50.0mm

L 50.0mm

L 50.0mm

|      |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| #80  | DB2011 | DB2021 | DB2031 | DB2041 | DB2051 | DB2061 |
| #120 | DB2012 | DB2022 | DB2032 | DB2042 | DB2052 | DB2062 |
| #180 | DB2013 | DB2023 | DB2033 | DB2043 | DB2053 | DB2063 |
| #220 | DB2014 | DB2024 | DB2034 | DB2044 | DB2054 | DB2064 |
| #320 | DB2015 | DB2025 | DB2035 | DB2045 | DB2055 | DB2065 |
| #400 |        | DB2026 | DB2036 | DB2046 | DB2056 | DB2066 |

1 Pack  
10 Pieces

Shank  $\varnothing$  3.0

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

WA

適用素材  
Applicable Materials

アルミニウム  
Aluminium

合金工具鋼  
Alloy tool steel

ステンレス鋼  
Stainless steel

30,000 r.p.m

5

6

8

10

$\varnothing$  3.0

L 42.0mm

L 43.0mm

L 43.0mm

L 44.0mm

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| #80  | DB2101 | DB2111 | DB2121 | DB2131 |
| #120 | DB2102 | DB2112 | DB2122 | DB2132 |
| #180 | DB2103 | DB2113 | DB2123 | DB2133 |
| #220 | DB2104 | DB2114 | DB2124 | DB2134 |
| #320 | DB2105 | DB2115 | DB2125 | DB2135 |
| #400 | DB2106 | DB2116 | DB2126 | DB2136 |

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。  
Please do not hesitate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

DB  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具

PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール

SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具

222



軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

研削用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Grinding

AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

DB  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具

PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール

SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具

適合素材  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

適合機器類  
Applicable  
Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース  
Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack  
10 Pieces

セパレートロングシャフトゴム砥石  
Separate Long Shaft Abrasive Rubber Points

Screw M1.7

10,000 r.p.m

8,000 r.p.m

4 11 11.5 13

5 12

6 13

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| #80  | DB3701 | DB3711 | DB3731 |
| #120 | DB3702 | DB3712 | DB3732 |
| #180 | DB3703 | DB3713 | DB3733 |
| #220 | DB3704 | DB3714 | DB3734 |

1 Pack  
1 Piece

専用シャフト  
Shaft for Separate Abrasive Rubber Points

Shank  $\phi$  3.0

★DB3794

DB3791 DB3792 DB3793 ★DB3794

4 50.0mm

5 60.0mm

6 70.0mm

8 80.0mm

特徴 Features

●研削作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for grinding.

●深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。  
Suitable for grinding in deep hole and slit.

新製品

関連製品 Related Products

ドレッサー  
Dressers

ページ Page  
449・450

1 Pack  
10 Pieces

ロングシャフトゴム砥石  
Long Shaft Abrasive Rubber Points

Shank  $\phi$  3.0

10,000 r.p.m 6,000 r.p.m 5,000 r.p.m 4,500 r.p.m

4 13 80 3.0

6 17 80

8 20 80

10 20 80

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| #180 | DB3811 | DB3812 | DB3813 | DB3814 |
| #320 | DB3821 | DB3822 | DB3823 | DB3824 |

1 Pack  
10 Pieces

ロングシャフトゴム砥石  
Long Shaft Abrasive Rubber Points

Shank  $\phi$  3.0

10,000 r.p.m 6,000 r.p.m 5,000 r.p.m 4,500 r.p.m

4 84.0mm 3.0

6 86.0mm

8 88.0mm

10 90.0mm

|      |            |        |        |        |
|------|------------|--------|--------|--------|
| #180 | NEW DB3831 | DB3832 | DB3833 | DB3834 |
| #320 | DB3841     | DB3842 | DB3843 | DB3844 |

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

研削用ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points for Grinding

適合素材  
Applicable Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

適合機器類  
Applicable Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

ハンド  
Hand Use

スピンドル  
Machine Tools Attachment

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース  
Recommended MINIMO Handpieces

●最適  
Most Suitable

●使用可能  
Suitable

V112H

M112H

M212H

M112

M212

M212L

M112G

V112 HS

M112 HS

M112S

M212 HD

M212D

M212 RA

M212 RAD

M212A

M112 GRA

M112 GRAD

M112 GA

RE112 RE212

M212 LRV

BS312

US21

1 Pack  
5 Pieces

Shank  $\varnothing$  6.0

硬さ  
Hardness

ミディアムタイプ  
Medium Touch

砥粒  
Grain

WA

適用素材  
Applicable Materials

アルミニウム  
Aluminium

合金工具鋼  
Alloy tool steel

ステンレス鋼  
Stainless steel

20,000 r.p.m

15,000 r.p.m

10,000 r.p.m

10

20

$\varnothing$  6.0

L 60.0mm

15

20

L 57.0mm

20

25

L 59.0mm

25

25

L 60.0mm

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| #80  | DB4401 | DB4411 | DB4421 | DB4431 |
| #120 | DB4402 | DB4412 | DB4422 | DB4432 |
| #220 | DB4403 | DB4413 | DB4423 | DB4433 |
| #320 | DB4404 | DB4414 | DB4424 | DB4434 |

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

特殊弾性  
砥石

DE

サンダー

EA

アタッチメント  
サンダー

ES

ブラシ

FC

特殊ブラシ

FD

ポリッシング  
工具

GA

研磨剤

HD

精密研削  
工具

JA

ドリル

KA

カッティング  
工具

MC

ホイール  
工具

NA

補助工具

PA

ハンド  
ツール

RD

ミニモ  
専用工具

SA

セット工具

ZC

詳しい説明  
For further information

ページ Page  
237 ~ 240

特徴  
Features

●研削作業に適したゴム砥石です。  
Suitable for grinding.

●弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。  
Providing uniform finishing without much scratching by elastic effect.

関連製品  
Related Products

ドレッサー  
Dressers

ページ Page  
449 ~ 450

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

特殊弾性  
砥石

DE

サンダー

EA

アタッチメント  
サンダー

ES

ブラシ

FC

特殊ブラシ

FD

ポリッシング  
工具

GA

研磨剤

HD

精密研削  
工具

JA

ドリル

KA

カッティング  
工具

MC

ホイール  
工具

NA

補助工具

PA

ハンド  
ツール

RD

ミニモ  
専用工具

SA

セット工具

ZC

軸付ゴム砥石  
Abrasive Rubber Points

DB

特殊弾性  
砥石

DE

サンダー

EA

アタッチメント  
サンダー

ES

ブラシ

FC

特殊ブラシ

FD

ポリッシング  
工具

GA

研磨剤

HD

精密研削  
工具

JA

ドリル

KA

カッティング  
工具

MC

ホイール  
工具

NA

補助工具

PA

ハンド  
ツール

RD

ミニモ  
専用工具

SA

セット工具

ZC

227

!

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超過して使用しないでください。  
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。  
Please do not hesitate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

228