HIGH PERFORMANCE

PRECISION POWER TOOL SYSTEM

CONTENTS

NA

ホイール工具 P.423~424
Wheel Tools

弾性ホイール P.425~428
Elastic Wheels

研磨ホイール P.429~430
Polishing Wheels

ブラシホイール P.431~434
Brush Wheels

研磨ホイール P.435~442
Polishing Wheels



NA

ホイール工具
Wheel Tools

ホイール工具
Wheel Tools

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces
●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H	M112H	M212H	M112	M212	M212L	M112G	V112 HS	M112 HS	M112S	M212 HD	M212D	M212 RA	M212 RAD	M212A	M112 GRA	M112 GRAD	M112 GA	RE112 RE212	M212 LRV	BS312	US21
	●	●	●	●				●	●												

1 Pack 1 Piece 電着ダイヤモンドホイール Diamond Plated Wheels

- ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
- 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
- マンドレール φ3.0（PA1201）1本装着済
- Excellent cutting ability due to large protrusion of diamond grains.
- Suitable for rough grinding.
- Accessory: PA1201 × 1 piece

30,000 r.p.m — 25,000 r.p.m — #120



NA1011 NA1012 NA1013 NA1014 NA1015

1 Pack 10 Pieces PA砥石ホイール Abrasive Wheels (PA)

- PA砥粒はWA砥粒の切れ味とA砥粒の粘り強さを兼ね備えています。
- 研削性、耐摩耗性に優れ、工具鋼等の高硬度材料の研削に適しています。
- Having cutting capacity of WA grain and tenacity of A grain.
- Suitable for grinding high hardness materials such as tool steels due to its grindability and abrasion resistance.

50,000 r.p.m — 40,000 r.p.m — 33,000 r.p.m — 28,000 r.p.m — 25,000 r.p.m — #120



t=1.6	NA1501	NA1511	NA1521	NA1531	NA1541
t=3.0	NA1502	NA1512	NA1522	NA1532	NA1542
t=4.8	NA1503	NA1513	NA1523	NA1533	NA1543

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

- マンドレール（軸）と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
  Separate type tools used with Mandrel.
- マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
  Mandrel can be used repeatedly and enable to reduce the waste and save the expenditure for tools.

関連製品 Related Products

スリーブコレット Sleeve Collet ページ Page 446

1 Pack 10 Pieces AC砥石ホイール Abrasive Wheels (AC)

- アルミナ砥粒の靭性とシリコン砥粒の破砕性により、良好な切れ味が持続します。
- 工具鋼からアルミニウムまでの幅広い素材に適しています。
- Holding cutting capacity with toughness of Alumina grain and friability of Silicon grain.
- Suitable for grinding materials such as tool steels and aluminium.

12,000 r.p.m — 10,000 r.p.m — 8,000 r.p.m — #100



t=2.3	NA1701	NA1711	NA1721
t=3.0	NA1702	NA1712	NA1722

1 Pack 2 Pieces ファイバーストーンホイール Fiberstone Wheels

- ビトリファイド砥石とは異なる切刃（セラミックス繊維）により、優れた研削性と耐磨耗性、また折れにくい特徴を持ったホイールです。
- 研削時の圧力や衝撃等に対し強く、破損の危険性が少なく、またエッジへの面取り、バリ取り作業に対しても摩耗の少ない工具です。
- Wheels having characteristics of excellent grindability, abrasion resistance and toughness by ceramic fibers unlike vitrified grinding stones.
- Tools having characteristics of strength against shock during grinding, excellent grindability and abrasion resistance, less possibility of damage and less abrasion for deburring and chamfering of edge.

30,000 r.p.m — 20,000 r.p.m — 15,000 r.p.m — 10,000 r.p.m



#240	NA2001	NA2011	NA2021	NA2031	NA2041
#400	NA2002	NA2012	NA2022	NA2032	NA2042
#600	NA2003	NA2013	NA2023	NA2033	NA2043
#1000	NA2004	NA2014	NA2024	NA2034	NA2044

マンドレール φ1.6～φ1.8穴用 Mandrels For φ1.6～φ1.8 Hole

Shank ⌀ 2.34

1 Pack 10 Pieces — スチール Steel



PA1001

1 Pack 10 Pieces — スチール Steel



PA1002

1 Pack 10 Pieces — ステンレス Stainless



PA1011

Shank ⌀ 3.0

1 Pack 5 Pieces — ステンレス Stainless



PA1021

1 Pack 10 Pieces — ステンレス Stainless



PA1201

1 Pack 5 Pieces — ステンレス Stainless



PA1311

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

弾性ホイール
Elastic Wheels

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces
●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

AD ダイヤモンド/CBN工具
BC 超硬カッター
BS スチールカッター
CA 軸付砥石
DB 軸付ゴム砥石
DE 特殊弾性砥石
EA サンダー
ES アタッチメントサンダー
FC ブラシ
FD 特殊ブラシ
GA ポリッシング工具
HD 研磨剤
JA 精密研削工具
KA ドリル
MC カッティング工具
NA ホイール工具
PA 補助工具
RD ハンドツール
SA ミニモ専用工具
ZC セット工具

1 Pack 10 Pieces 研磨ゴム砥石ホイール（GC ソフト） Abrasive Rubber Wheels (GC Soft)

15,000 r.p.m



NA2501 NA2502 NA2503

1 Pack 10 Pieces 研磨ゴム砥石ホイール（WA ミディアム） Abrasive Rubber Wheels (WA Medium)

15,000 r.p.m 12,000 r.p.m



#120	NA2601	NA2611	NA2621	NA2631	NA2641
#220	NA2602	NA2612	NA2622	NA2632	NA2642
#320	NA2603	NA2613	NA2623	NA2633	NA2643
#400	NA2604	NA2614	NA2624	NA2634	NA2644

1 Pack 10 Pieces 研磨ゴム砥石ホイール（WA ハード） Abrasive Rubber Wheels (WA Hard)

15,000 r.p.m

#220	NA2701	NA2711	NA2721	NA2731	NA2741
#320	NA2702	NA2712	NA2722	NA2732	NA2742
#600	NA2703	NA2713	NA2723	NA2733	NA2743

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

●マンドレール（軸）と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
Separate type tools for fine grinding and polishing and used with Mandrel.

●マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
Mandrel can be used repeatedly and enable to reduce the waste and save the expenditure for tools.



関連製品 Related Products
セット工具 Tool Sets ページ Page 615・616
スリーブコレット Sleeve Collet ページ Page 446

1 Pack 10 Pieces ユニポリッシュホイール UNI-Polish Wheels

●砥粒入りナイロン不織布を圧縮しました。
●溝、スリット等への微研削作業に最適です。
●Compressed nylon nonwoven fabric with grains.
●Suitable for fine grinding grooves and slits.

5,000 r.p.m



NA3011 NA3012 NA3013 NA3014

1 Pack 10 Pieces デライトホイール Abrasive Cotton Wheels

●砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。
●溝、スリット等への研磨作業に最適です。
●Compressed cotton nonwoven fabric with grains.
●Suitable for fine grinding grooves and slits.

5,000 r.p.m



NA3061 NA3062 NA3063 NA3064 NA3065

マンドレール φ1.6～φ1.8穴用 Mandrels For φ1.6～φ1.8 Hole — Shank ⌀2.34／⌀3.0

1 Pack 10 Pieces



PA1001 PA1002 PA1011

1 Pack 10 Pieces



PA1201

1 Pack 5 Pieces



PA1311

φ3.0穴用 For φ3.0 Hole — Shank ⌀3.0

1 Pack 5 Pieces



PA1312

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

弾性ホイール
Elastic Wheels

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces
●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1 Pack 20 Pieces ラバーブラシ Rubber Brushes

- あらゆる作業面になじみが良く、研削抵抗が小さいのでグラインダーのハンドリングがしやすく安定した作業が可能です。
- 特にアルミニウム等の軟質素材のバリ取り、微研削、研磨に最適です。
- Providing best match on surface of work materials, small grinding resistance, easiness of handling grinder and stable operation.
- Suitable for deburring, fine grinding and polishing soft materials especially aluminium.

30,000 r.p.m

#120	#220	#400	#800	#3000	#8000
NA3501	NA3502	NA3503	NA3504	NA3505	NA3506



1 Pack 20 Pieces

30,000 r.p.m

#120	#220	#400	#800	#3000	#8000
NA3511	NA3512	NA3513	NA3514	NA3515	NA3516



1 Pack 20 Pieces

25,000 r.p.m

#36	#50	#80	#120
NA3551	NA3552	NA3553	NA3554



安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

- マンドレール（軸）と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
  Separate type tools for fine grinding and polishing and used with Mandrel.
- マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
  Mandrel can be used repeatedly and enable to reduce the waste and save the expenditure for tools.



関連製品 Related Products
セット工具 Tool Sets ページ Page 615
スリーブコレット Sleeve Collet ページ Page 446

CHECK



マンドレール φ1.6～φ1.8穴用 Mandrels For φ1.6~φ1.8 Hole

Shank ⌀ 2.34

1 Pack 10 Pieces



PA1001	PA1002	PA1011

1 Pack 5 Pieces



PA1021

Shank ⌀ 3.0

1 Pack 10 Pieces



PA1201

1 Pack 5 Pieces



PA1311

マンドレール φ3.0穴用 Mandrels For φ3.0 Hole

Shank ⌀ 3.0

1 Pack 5 Pieces



PA1312

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

研磨ホイール
Polishing Wheels

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces
●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H	M112H	M212H	M112	M212	M212L	M112G	V112 HS	M112 HS	M112S	M212 HD	M212D	M212 RA	M212 RAD	M212A	M112 GRA	M112 GRAD	M112 GA	RE112 RE212	M212 LRV	BS312	US21
			●	●	●	●			●												

1Pack 10Pieces フェルトホイール Felt Wheels／グリーンフェルトホイール Green Felt Wheels

15,000 r.p.m

	NA4601	NA4602	NA4603	NA4609
				グリーンフェルト Green Felt
外径	3	3	5	3
厚み	1.8			
穴径	0			
全長	12.5	15	15	15

1Pack 10Pieces

15,000 r.p.m

	NA4611	NA4612	NA4613	NA4614	NA4619
					グリーンフェルト Green Felt
外径	2	3	4	5	3
厚み	1.8				
穴径	0				
全長	20	20	20	20	20

1Pack 10Pieces

15,000 r.p.m

	NA4621	NA4622	NA4623	NA4624	NA4629
					グリーンフェルト Green Felt
外径	2	3	4	5	3
厚み	1.8				
穴径	0				
全長	25	25	25	25	25

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

特徴 Features

●マンドレール（軸）と組み合わせて使用するセパレートタイプのフェルトバフです。
Separate type felt buff used with Mandrel.

●マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
Mandrel can be used repeatedly and enable to reduce the waste and save the expenditure for tools.

関連製品 Related Products

セット工具 Tool Sets ページ Page 616
研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ~ 358
スリーブコレット Sleeve Collet ページ Page 446
ドレッサー Dressers ページ Page 450

1Pack 10Pieces フェルトホイール Felt Wheels／グリーンフェルトホイール Green Felt Wheels

15,000 r.p.m

	NA4631	NA4632	NA4633	NA4639
				グリーンフェルト Green Felt
外径	3	4	5	3
厚み	1.8			
穴径	0			
全長	30	30	30	30

1Pack 10Pieces ナイフエッジフェルトホイール Knife Edge Felt Wheels

15,000 r.p.m

	NA4701	NA4702
スタンダード Standard	NA4701	NA4702
ハード Hard	NA4711	NA4712
外径	5	6
厚み	1.8	
穴径	0	
全長	20	30

1Pack 10Pieces レンズエッジフェルトホイール Lens Edge Felt Wheels

15,000 r.p.m

	NA4751	NA4752	NA4753
外径	4.5	4.5	5
厚み	1.8		
穴径	0		
全長	17	19	21

マンドレール φ1.6～φ1.8穴用 Mandrels For φ1.6~φ1.8 Hole

Shank ⌀ 2.34

	PA1001	PA1002	PA1011
	1Pack 10Pieces	1Pack 10Pieces	1Pack 10Pieces
	スチール Steel	スチール Steel	ステンレス Stainless
外径	5	8	5
穴径	φ2.34	φ2.34	φ2.34
全長	L 44.5mm	L 46.5mm	L 44.5mm

Shank ⌀ 3.0

	PA1021	PA1201	PA1311
	1Pack 5Pieces	1Pack 10Pieces	1Pack 5Pieces
	ステンレス Stainless	ステンレス Stainless	ステンレス Stainless
外径	14	5	5
穴径	φ2.34	φ3.0	φ3.0
全長	L 47.5mm	L 46.0mm	L 53.0mm

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

ブラシホイール
Brush Wheels

詳しい説明 For further information ページ Page 323 ~ 326

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

特徴 Features

●両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
For Buff Master and Bench Polisher.

●回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products

研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ~ 358
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

1 Pack 5 Pieces 豚毛 ハード Hog Hard

★NA5001



★NA5001　NA5003

1 Pack 5 Pieces 豚毛 ハード Hog Hard

NA5011



NA5011

1 Pack 5 Pieces 山羊毛 ソフト Goat Soft

NA5021



NA5021

1 Pack 3 Pieces 真鍮 Brass

★NA5051



★NA5051　NA5052

1 Pack 1 Piece ステンレス Stainless Steel



NA5071



NA5071

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

ブラシホイール
Brush Wheels

適合素材 Applicable Materials

セラミックス・ガラス Ceramics / Glass | 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel | **樹脂・ゴム Resin / Rubber**
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet | **一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel** | **アルミニウム・銅 Aluminium / Copper**

適合機器類 Applicable Machines

エアーグラインダー Air Grinder | ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill | スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder | ハンド Hand Use | 自動機ロボット Automatic Machines

カタログ内の記号 Marks in this catalog

記号の中の数字は植毛の列数を示しています。
黒い記号は黒毛タイプ、白は白毛タイプを示しています。
The number in triangle is implying row of implantation and the color of triangle is implying the color of hair.

▲4 △4 **集中タイプ** Concentrated type
毛先を集中させたもので、部分研磨に適しています。
Suitable for partial polishing by concentrated hair ends.

1Pack 3 Pieces
プラスチックコア 豚毛 ハード Plastic Core Hog Hard

★NA5804

3,600 r.p.m



▲3
★NA5804



△4
NA5807

1Pack 3 Pieces
ウッドコア 豚毛 ハード Wood Core Hog Hard

★NA5824

3,600 r.p.m



▲4
★NA5824

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

詳しい説明 For further information ページ Page 323 ～ 326

特徴 Features

●両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
For Buff Master and Bench Polisher.

●回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products

研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ～ 358
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

研磨ホイール
Polishing Wheels

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass | 工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel | 樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet | 一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel | アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder | ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill | スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder | ハンド Hand Use | 自動機ロボット Automatic Machines

詳しい説明 For further information ページ Page 345 ～ 348

特徴 Features
- 両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
  For Buff Master and Bench Polisher.
- 回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
  Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products
研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ～ 358
ドレッサー Dressers ページ Page 450
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

1 Pack 5 Pieces
フェルトホイール Felt Wheels／グリーンフェルトホイール Green Felt Wheels

3,600 r.p.m



スタンダード Standard	NA6011	NA6012	NA6013	NA6014	NA6019

1 Pack 5 Pieces

3,600 r.p.m



ソフト Soft	———	———	———	NA6101	———
スタンダード Standard	NA6105	NA6106	NA6107	NA6108	NA6109
ハード Hard	———	NA6116	———	———	———

1 Pack 3 Pieces
フェルトホイール Felt Wheels

3,600 r.p.m



ソフト Soft	NA6121	NA6122	NA6123
スタンダード Standard	NA6131	NA6132	NA6133

1 Pack 1 Piece

3,600 r.p.m



ソフト Soft	NA6151	NA6152	NA6153
スタンダード Standard	NA6161	NA6162	NA6163
ハード Hard	NA6171	NA6172	NA6173

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

研磨ホイール
Polishing Wheels

詳しい説明 For further information ページ Page 345 ~ 348

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

特徴 Features

●両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
For Buff Master and Bench Polisher.

●回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products

研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ~ 358
ドレッサー Dressers ページ Page 450
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

1 Pack 1 Piece フェルトホイール Felt Wheels



ソフト Soft	NA6201	NA6202	NA6203
スタンダード Standard	NA6211	NA6212	NA6213

1 Pack 1 Piece



ソフト Soft	NA6231	NA6232	NA6233
スタンダード Standard	NA6241	NA6242	NA6243

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

研磨ホイール
Polishing Wheels

詳しい説明 For further information ページ Page 345 ~ 348

適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

特徴 Features

- 両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
  For Buff Master and Bench Polisher.
- 回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
  Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products

研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ~ 358
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

1 Pack 1 Piece サイザルホイール Sisal Wheels



NA6501 NA6502 NA6503 NA6504 NA6505

1 Pack 2 Pieces 綿バフホイール（中仕上げ用） Cotton Wheels (For Semi-Finish)



NA6531 NA6532 NA6533 NA6534 NA6535

1 Pack 2 Pieces 綿バフホイール（仕上げ用） Cotton Wheels (For Finish)



NA6551 NA6552 NA6553 NA6554 NA6555

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.

研磨ホイール
Polishing Wheels



適合素材 Applicable Materials
セラミックス・ガラス Ceramics / Glass
工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel
樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet
一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel
アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines
エアーグラインダー Air Grinder
ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill
スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder
ハンド Hand Use
自動機ロボット Automatic Machines

詳しい説明 For further information ページ Page 345 ～ 348

特徴 Features

●両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
For Buff Master and Bench Polisher.

●回転調整機能付バフマスターでより効果的な作業ができます。
Enable to work effectively with Buff Master with rotation adjusting function.

関連製品 Related Products

研磨剤 Polishing Compounds ページ Page 351 ～ 358
卓上研磨機 Bench Polisher ページ Page 69

1 Pack 1 Piece リングバフホイール（フェルト） Ring Buff Wheels(Felt)

3,600 r.p.m



NA6701　NA6702

1 Pack 1 Piece リングバフホイール（クッションサンダー） Ring Buff Wheels(Cushion Sander)

3,600 r.p.m



#180	NA6751	NA6761
#320	NA6752	NA6762

リングバフホイールの使い方 How to use Ring Buff Wheels



リングバフホイールは両側のプラスチックリングにより、バフに適度な弾性をもたせています。
バフが摩耗した場合は、ドライバーなどでプラスチックリングを折り取ってご使用ください。
また、研磨物へのアタリの調整にも便利です。

Plastic rings on both sides of Ring Buff Wheel make buff have adequate elasticity.
In case buff is worn, please remove the plastic ring by screw driver.
Adjusting the plastic ring is also helpful to adjust touching comfort of buff against work materials.

安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。工具の最高回転数を超えて使用しないでください。
For your own safety, please wear eye protection. Please use SENTAN TOOL® within its maximum rotation speed.

センタンツールの仕様変更については別途ご相談下さい。／都合により予告なく仕様を変更することがあります。
Please do not hestiate to contact us if you have any request for a special production. / Specification is subject to change without notice.