
# HIGH PERFORMANCE PRECISION POWER TOOL SYSTEM











イントレール Mandrels	P.445~446
ダイヤモンドコンパウンド希釈液 / 研削液 Diamond Compound Dilution Liquid / Grinding Fluid	P.447~448
ドレッサー Dressers	P.449~450
ハンドホルダー Hand-Held Holders	P.451~454





# マンドレール Mandrels

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS



スピンドル

AD

BC

BS

CA 軸付砥石 DB

軸付ゴム砥石 DE 特殊弾性 砥石

EA ES

FC FD 特殊ブラシ

GA ポリッシン 工具 HD

研磨剤 JA

KA

MC フッティン 工具 NA

ホイー/ 工具

RD

SA


ZC

工具鋼·合金鋼 適合機器類 エアーグラインダー 適合素材 セラミックス・ガラス 樹脂・ゴム Resin / Rubber Applicable Applicable Machines アルミニウム・銅 超硬合金・サーメット 一般鋼・ステンレス Aluminium / Copper MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

両頭グラインダー ハンド 自動機ロボット ●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable


ボール盤・電気ドリル

M112S





9 φ3.0 I 46.0mm PA1201



ank Ø 3.0

**5** Pieces





φ1.8穴のホイール工具用の マンドレールです。

For wheel tools with center

hole diameter  $\phi$ 1.8.

0 ◆ φ3.0穴のホイール工具用の マンドレールです。 For wheel tools with center hole diameter  $\phi$ 3.0.




アルミニウム・真鍮など、あまり硬くな い材質であればカッターのように削 れすぎずバリ取りにも使用できます。

Enable to use Split Pin Mandrel for deburring of soft materials such as aluminium and brass without risk of too much cutting like cutter.

### 特徴 Features

●各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です。 Exclusive shaft for wheels, discs and cutting tools.

■ 新製品



■コレットチャック (\$\phi 3.0) を交換

せずにφ2軸の工具を使用でき

shaft without changing collet

•Enable to use tool with  $\phi$ 2

ます。

chuck Φ3.0.

 $\phi 3.0$ 

PA1312

L 53.0mm

φ2.34

PA1811

L 49.5mm

• Φ0.4~Φ1.0軸の工具をフリー

Enable to chuck tool shaft in

range from  $\phi$ 0.4 to  $\phi$ 1.0.

チャックできます。

ZC

PA2001 NEW PA2002

SA

AD



適合素材

セラミックス・ガラス

**Diamond Compound Dilution Liquids/Grinding Fluid** 





Applicable

BC

BS

軸付砥石 DB 軸付ゴム砥石

CA

DE 特殊弾性 砥石

EA

サンダー ES

> FC ブラシ FD

特殊ブラシ

GA ポリッシン 工具

HD 研磨剤 JA

KA MC

フッティン? 工具

NA

ホイー川 工具

RD SA



# ダイヤモンドコンパウンド希釈液

樹脂・ゴム

Resin / Rubber

アルミニウム・銅

Aluminium / Copper



MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable



工具鋼·合金鋼

超硬合金・サーメット 一般鋼・ステンレス

M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS HS HS


500 cc PA3101 **★PA3102** 



# ダイヤモンドコンパウンド希釈液 水溶性 【スタンダード用】




**★PA3102** 















## 特徴 Features

●より効果的な研削、研磨作業を行うためのダイヤモンド希釈液と研削補助液です。 Dilution liquids for using with diamond compound and grinding oil for grinding more effectively.

# 研削液 油性 Grinding Fluid Oily Type





### スティック砥石での作業を、より効果的に行うことができます。

①効果的な切粉の排出を促し目づまり防止します。

②加工物との緩衝効果を生み出し、強いアタリを軽減します。

③潤滑効果があり、常に潤いのある滑らかな研削作業ができます。

④防錆効果があり、作業後の手入れが容易になります。

・特に人体に安全性の高く、化粧品にも使用されている低刺激性油(イソバラフィン)を主成分としています。 ・すべての粒度のスティック砥石にご利用頂けます。

Enable to work effectively by using Grinding Fluid with Abrasive Stone Sticks.

1.To prevent clogging by encouraging effective discharge of chips.

2.To reduce damage by cushioning effect between work material and stone stick 3.To grind smoothly by lubricating effect.

4. To maintain work material and stone stick easily by antirust effect.

·Low irritative oil (Isoparaffin) as main component is used for cosmetic and has high safety to the human body.

· Enable to use any stone stick of all grain types.

研削液 水溶性 Grinding Fluid Water-Soluble Type





### スティック砥石での作業を、より効果的に行うことができます。

①効果的な切粉の排出を促し目づまり防止します。

②加工物との緩衝効果を生み出し、強いアタリを軽減します。

③潤滑効果があり、常に潤いのある滑らかな研削作業ができます。

④防錆効果があり、作業後の手入れが容易になります。

・人体に安全性の高い、潤滑効果に優れた合成油(脂肪酸/ポリアルキレングリコール)を主成分としています。

・特に#320までの粗い粒度のスティック砥石に効果的です。

### Enable to work effectively by using Grinding Fluid with Abrasive Stone Sticks.

1.To prevent clogging by encouraging effective discharge of chips.

To reduce damage by cushioning effect between work material and stone stick.
 To grind smoothly by lubricating effect.

4.To maintain work material and stone stick easily by antirust effect.
·Synthetic fluid (Fatty acids / Polyalkylene glycol) as main component has excellent lubricating effect

and has high safety to the human body.

Especially effective for stone sticks within rough grain size #320.

ホイール 工具 補助工具

AD

BC

BS

CA

軸付砥石

DB

DE

特殊弾性 砥石

EA

ES

FC

FD

特殊ブラ

GA

リッシン 工具

HD

研磨剤

JA

KA

MC

フッティン: 工具

NA

SA

ZC



AD

BC

BS

軸付砥石 DB 軸付ゴム砥石

CA

DE 特殊弾性 砥石 EA

サンダー

ES FC

ブラシ

FD 特殊ブラシ

GA ポリッシン 工具 HD 研磨剤

KA ドリル MC

カッティンク 工具

NA

ホイー川 工具

JA

補助工具 RD

SA

専用工具 ZC

適合素材

Applicable

超硬合金・サーメット 一般鋼・ステンレス

セラミックス・ガラス

工具鋼·合金鋼 樹脂・ゴム Resin / Rubber アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

Rタイプ

R type

適合機器類 Applicable Machines

エアーグラインダー ボール盤·電気ドリル 両頭グラインダー ハンド

自動機ロボット

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

Vタイプ

V type

# 成形用電着ダイヤモンドドレッサー Diamond Plated Dressers For Truing


MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces



- ●ドレッシングだけでなく砥石 等の成形加工が簡単に行える ドレッサーです。
- 砥粒の突出が大きく、効率の良 いドレッシングや成形ができ、 耐摩耗性にも優れています。
- 砥石、ゴム砥石、スティック 砥石に最適です。
- Easy-to-use dresser for not only dressing but also forming grinding stones easily.

  • Enable to dress with efficiency due to large protrusion of
- grains and having excellent abrasion resistance. Suitable for grinding stones, rubber stones and stone sticks.

作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。 For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m.





R・Vタイプ

R·V type



PA4101

#120

PA4102

PA4103

### 成形用砥石ドレッサー 【GC】 Abrasive Stone Dresser [GC] For Truing




●ドレッシングだけでなく砥石 等の成形加工が簡単に行える ドレッサーです。

- ●砥粒の突出が大きく、効率の良 いドレッシングや成形ができ、 耐摩耗性にも優れています。
- 砥石、ゴム砥石、スティック 砥石に最適です。
- Easy-to-use dresser for not only dressing but also forming grinding stones easily.
  • Enable to dress with efficiency
- due to large protrusion of grains and having excellent
- · Suitable for grinding stones. rubber stones and stone

作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。

For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m.



PA4301

### 特徴 Features


●各種工具のドレッシング、ツルーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。 Product lines of dressers to shape and dress grinding stones easily and speedy.

### 電着ダイヤモンドドレッサー Diamond Plated Dressers 作業は必ず15,000r.p.m.以下で行ってください。 For using dressers, tools must be rotated less than 15,000 r.p.m. 平タイプ 平3粒度タイプ Flat Type Flat Type with Three Grains

- ●砥粒の突出が大きく、効率の 良いドレッシングができ、耐 摩耗性にも優れています。 ●砥石、ゴム砥石、スティック
- 砥石に最適です。 • Enable to dress with efficiency due to large protrusion of
- grains and having excellent abrasion resistance. • Suitable for grinding stones, rubber stones and stone

sticks

#120



WA砥粒

**WA Grain** 

PA4111 PA4121 PA4112

## スティック砥石ドレッサー Dressing Stone Sticks



●ドレッシングだけでなくツルー イングが行えるドレッサーです。

●対象工具

### WA砥粒

ビトリファイドボンド工具 ・レジノイドボンド工具

### GC砥粒

- メタルボンド工具 ハイセラミックボンド工具
- Dresser for not only dressing but also truing. •Tools Covered

WA Grain · Vitrified Bonded Tools · Resinoid Bonded Tools

GC Grain · Metal Bonded Tools · Ceramic & Metal Bonded Tools



ZC

AD

BC

BS

CA

軸付砥石

DB

DE

特殊弾性 砥石

EA

ES

FC

FD

特殊ブラ

GA

リッシン 工具

HD

研磨剤

JA

KA

MC

フッティン: 工具

NA

ホイール 工具

\_ \_ \_ \_ 補助工具

RD

SA

スティックタイプ

#120

GC砥粒

GC Grain

# ハンドホルダー

Ceramics / Glass Tool Steel / Alloy Steel

超硬合金・サーメット 一般鋼・ステンレス アルミニウム・銅

Carbide / Cermet General Steels / Stainless Steel Aluminium / Copper

AD ダイヤモンド/ CBN工具

Applicable BC

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

BS

CA 軸付砥石 DB 軸付ゴム砥石

DE 特殊弾性 砥石

EA サンダー

ES

ブラシ

FC

FD 特殊ブラシ GA

HD 研磨剤

JA

ポリッシン 工具

KA

MC カッティン: 工具

ホイール 工具

RD

SA

ZC

# **Hand-Held Holders** 適合素材 セラミックス・ガラス 工具鋼・合金鋼 樹脂・ゴム

**適合機器類** エアーグラインダー ボール盤・電気ドリル Air Grinder Applicable Machines 両頭グラインダー

ハンド 自動機ロボット Hand Use

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

1 Piece ファイバーストーンスティックハンドホルダー Fiberstone Stick Hand-Held Holders

Resin / Rubber



●ファイバーストーン平 4.6.10mm用ハンドホルダー です。

 Hand-Held Holders for Fiberstone Sticks of width 4, 6 and 10mm.





Product lines of Hand-Held Holders for stone sticks, fiberstones and files.



特徴 Features

●スティック砥石3mm×6mm、 3mm×13mm用のハンドホ ルダーです。

• Hand-Held Holders for 3×6mm and 3×13mm Fiberstone Sticks.





1 Piece スティック砥石ハンドホルダー Abrasive Stone Stick Hand-Held Holders

●スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドホルダーのラインナップです。



MC

AD

BC

BS

CA

軸付砥石

DB

DE

特殊弾性 砥石

EA

ES

FC

ブラシ

FD

特殊ブラシ

GA

リッシン

HD

研磨剤

JA

KA

NA ホイール 工具

- --補助工具

RD SA

ZC

# ハンドホルダー

**Hand-Held Holders** 

AD ダイヤモンド/ CBN工具

CBNIA AP Ma

**BS** スチール カッター

GA 軸付砥石 DB

DE 特殊弾性 砥石

軸付ゴム砥石

EA サンダー ES

サンダー **FC** ブラシ

特殊ブラシ GA ポリッシング 工具

FD

HD 研磨剤

JA

KA

MC カッティング 工具

ホイール 工具 **PA** 補助工具

> **RD** ハンド ツール

**SA** ミニモ 専用工具

**ZC** 

セラミックス・ガラス 工具鋼・合金鋼 樹脂・ゴム **適合機器類** エアーグラインダー ボール盤・電気ドリル 適合素材 Resin / Rubber Applicable Applicable Machines 超硬合金・サーメット 一般鋼・ステンレス アルミニウム・銅 両頭グラインダー ハンド 自動機ロボット Aluminium / Copper Hand Use MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces ●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

PA5211

φ2.0用

· For φ2.0

1 Piece ファイバーストーンスティックホルダー Fiberstone Stick Holder



- ファイバーストーンφ2用ハンドホルダーです。Hand-Held Holders for
- Fiberstone with  $\phi$ 2mm.

特徴 Features

●スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドホルダーのラインナップです。
Product lines of Hand-Held Holders for stone sticks, fiberstones and files.

ハンドホルダーコレットチャック ø3/ø6 丸用ハンドホルダーセット 付属品 Accessories ·PA5511 ·PA5512 ·スパナ Spanner 140 ファイバーストーンφ3と軸径 φ3.0、6.0の工具、ミニター 専用工具等を装着できるホ ルダーです。 PA5511 Enable to attach φ3 fiber-PA5501 PA5512 stones and  $\phi$ 3.0 and 6.0 shaft スティック砥石ハンドホルダーセット ハンドホルダーコレットチャック 3×6用 付属品 Accessories ·PA5611 ·スパナ Spanner

PA5601


# 1 Piece M6用ハンドホルダー Hand-Held Holders For M6 Screw



●スティック砥石 3×6用ハン

ドホルダーです •Hand-Held Holders for 3×6mm abrasive stone sticks.

- ポリター工具 (M6ネジ) を装 着できるハンドホルダーです。
- Hand-Held Holders enable to attach POLYTOR tools (M6 screw type).
- ※写真中のホルダーは別売りです。 Holders in above photo are options.



140

PA5701

AD

BC

BS

CA

軸付砥石

DB

DE

特殊弾性 砥石

EA

ES

FC

FD 特殊ブラシ

GA

リッシン

HD

研磨剤

JA

KA

MC

フッティン: 工具

NA ホイール 工具

\_ \_ \_ 補助工具

RD

SA

ZC

PA5611