

# かんたんクイックナビへようこそ!

当ページは加工(作業)でお困りの際にお使い下さい。  
簡単に加工に合った「センタンツール」がお探しいただけます。

Welcome to the Easy Quick Navigation!  
Please use this navigation if you need assistance to select tool on your work.  
Suitable Sentan Tool for your work will be found easily.  
Select your work and go to the page indicated.

作業内容を以下よりお選び頂き、対象ページをご覧ください。▶▶▶

## EASY

## QUICK NAVIGATION

### バリ取り

### Deburring

#### 鬼バリ

Tough Burr

#### 鬼バリツールを探す

Find tool for tough burr

▶▶▶ p.9



#### 微細バリ 糸バリ/毛バリ

Fine Burr  
Thin, thread, etc.

#### 微細バリツールを探す

Find tool for fine burr

▶▶▶ p.11




#### 穴/交差穴バリ

Hole / Crossing Hole Burr

#### 穴/交差穴バリツールを探す

Find tool for hole / crossing hole burr

▶▶▶ p.13



### 磨き

### Polishing

#### 鏡面磨き

Mirror Polishing

#### 鏡面ツールを探す

Find tool for mirror polishing

▶▶▶ p.15



#### 粗/中仕上げ

Rough Polishing /  
Semi-Finishing

#### 中/粗仕上げツールを探す

Find tool for rough polishing /  
semi-finishing

▶▶▶ p.17



### 削り

### Cutting

#### 研削/面取り

Cutting / Chamfering

#### 研削/面取りツールを探す

Find tool for cutting / chamfering

▶▶▶ p.19



#### 機械付け加工

Machine Processing

#### 機械付け推奨ツールを探す

Find tool for machine processing

▶▶▶ p.21



研削力 Grinding Force 強 Strong	金属 Metal				
	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel	アルミ Aluminum
	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77	超硬カッター (スパイラルカット) Carbide Cutter (Spiral Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.133~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.149~	超硬カッター (アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~
	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	超硬カッター (クロスカット) Carbide Cutter (Cross Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.134~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.150~	シャインヤスリ Advanced Sharp Cut File ▶ p.485~
	メタルボンダイヤモンドバー Metal Bonded Diamond Point ▶ p.101	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	精密コバルト砥石 Cobalt Blue Mounted Point ▶ p.195~	シャープカットヤスリ Sharp Cut File ▶ p.489~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~
	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	精密コバルト砥石 Cobalt Blue Mounted Point ▶ p.195~	SAブルー砥石 Blue Mounted Point ▶ p.195~	グレー砥石 Gray Mounted Point ▶ p.191~	ブラック砥石 Black Mounted Point ▶ p.191~
	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	SPH砥石 SPH Mounted Point ▶ p.193~	SPH砥石 SPH Mounted Point ▶ p.193~	イエロー砥石 Yellow Mounted Point ▶ p.191~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~
	グリーン砥石 Green Mounted Point ▶ p.190~		SPピンク砥石 Pink Mounted Point (SP) ▶ p.193~	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ジルコニアディスク Zirconia Abrasive Disc ▶ p.532~
			PAピンク砥石 Pink Mounted Point (PA) ▶ p.189~	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
				ハイパーベルト Hyper Abrasive Belt ▶ p.528	
				ロングドラムサンダー Long Abrasive Drum Sander ▶ p.265	
弱 Weak					

研削力 Grinding Force 強 Strong	樹脂 Resin			非金属/その他 Non-Metal / Others	
	硬めの樹脂 C-FRP/アクリルなど Hard Resin C-FRP/Acrylic etc.	中くらい硬さの樹脂 PP/ABSなど Medium Resin PP/ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE/MCナイロンなど Soft Resin PE/MC Nylon etc.	セラミック/ガラス/石材 Ceramics / Glass / Stone	木工 Wood
	超硬カッター (アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	シャープカットヤスリ Sharp Cut File ▶ p.489~	シャープカットヤスリ Sharp Cut File ▶ p.489~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	超硬カッター (アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~
	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	シャインヤスリ Advanced Sharp Cut File ▶ p.485~	シャインヤスリ Advanced Sharp Cut File ▶ p.485~	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	スチールカッター-非金属用 Steel Cutter for Non-Metal ▶ p.177~
	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	超硬カッター (アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	超硬カッター (アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
	シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~
	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	樹脂用スムースカッター Smooth Cutter for Resin ▶ p.177		
		シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531		
		サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531			
弱 Weak					

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	金属 Metal					
	硬 Hard	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel	アルミ Aluminum
		メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc  ▶ p.537	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc  ▶ p.537	PAピンク磁石 Pink Mounted Point (PA)  ▶ p.189~	グレー磁石 Gray Mounted Point  ▶ p.191~	ドットディスク・ドットベルト Dot Disc / Dot Belt  ▶ p.528
		ダイヤモンドベルト Diamond Belt  ▶ p.529	ダイヤモンドベルト Diamond Belt  ▶ p.529	ドットディスク・ドットベルト Dot Disc / Dot Belt  ▶ p.528	ドットディスク・ドットベルト Dot Disc / Dot Belt  ▶ p.528	レジンボンドストーン Resinoid Bonded Stone  ▶ p.463~
		スーパーダイヤモンド磁石 Super Diamond Point  ▶ p.102	スーパーダイヤモンド磁石 Super Diamond Point  ▶ p.102	フィニッシュストーン Finish Stone  ▶ p.463~	フィニッシュストーン Finish Stone  ▶ p.463~	FRスティック FR Stick  ▶ p.469
		FRスティック FR Stick  ▶ p.469	FRスティック FR Stick  ▶ p.469	FRスティック FR Stick  ▶ p.469	FRスティック FR Stick  ▶ p.469	セラコム磁石 Ultra Hard Rubber Point  ▶ p.235
		ダイヤモンドファイバーストーン Diamond Fiberstone Stick  ▶ p.479~	ダイヤモンドファイバーストーン Diamond Fiberstone Stick  ▶ p.479~	ファイバーストーン Fiberstone Stick  ▶ p.475~	ファイバーストーン Fiberstone Stick  ▶ p.475~	FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231
		FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231	FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231	ポリッシングストーン Polishing Stone  ▶ p.467~	FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231	研削用ゴム磁石WA Abrasive Rubber Point For Grinding WA  ▶ p.221~
		研削用ゴム磁石GC Abrasive Rubber Point For Grinding GC  ▶ p.273~	研削用ゴム磁石GC Abrasive Rubber Point For Grinding GC  ▶ p.273~	FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231	研削用ゴム磁石WA Abrasive Rubber Point For Grinding WA  ▶ p.221~	ユニポリッシュ UNI-Polish Point  ▶ p.233
		ダイヤ磁粒ナイロンブラシ Nylon Abrasive Brush (Diamond)  ▶ p.291~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass  ▶ p.293~	研削用ゴム磁石GC Abrasive Rubber Point For Grinding GC  ▶ p.273~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass  ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass  ▶ p.293~
		ダイヤ磁粒ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	研削用ゴム磁石WA Abrasive Rubber Point For Grinding WA  ▶ p.221~	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~	デライトサンダー Cotton Sander  ▶ p.255
			金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~
			ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285		ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	樹脂 Resin			非金属/その他 Non-Metal / Others	
	硬 Hard	中くらい硬さの樹脂 PP / ABSなど Medium Resin PP / ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE / MCナイロンなど Soft Resin PE / MC Nylon etc.	セラミック/ガラス/石材 Ceramics / Glass / Stone	木工 Wood
	セラミックカッター Ceramic Cutter  ▶ p.169	シャインカッター Shine Cutter  ▶ p.131	樹脂用スムーズカッター Smooth Cutter for Resin  ▶ p.177	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point  ▶ p.77~	シャインヤスリ Advanced Sharp Cut File  ▶ p.485~
	PVA磁石 PVA Mounted Point  ▶ p.234	PVA磁石 PVA Mounted Point  ▶ p.234	PVA磁石 PVA Mounted Point  ▶ p.234	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc  ▶ p.537	ロールサンダー Coated Abrasive Roll  ▶ p.258
	インサイドサンダー Coated Abrasive Cone  ▶ p.257	インサイドサンダー Coated Abrasive Cone  ▶ p.257	インサイドサンダー Coated Abrasive Cone  ▶ p.257	スーパーダイヤモンド磁石 Super Diamond Point  ▶ p.102	ユニポリッシュ UNI-Polish Point  ▶ p.233
	ユニポリッシュ UNI-Polish Point  ▶ p.233	ユニポリッシュ UNI-Polish Point  ▶ p.233	ユニポリッシュ UNI-Polish Point  ▶ p.233	クロスベースダイヤモンドディスク Cloth Based Diamond Disc  ▶ p.537	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~
	デライトサンダー Cotton Sander  ▶ p.255	デライトサンダー Cotton Sander  ▶ p.255	デライトサンダー Cotton Sander  ▶ p.255	FRダイヤ磁石 FR Diamond Mounted Point  ▶ p.232	
	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~	クッションサンダー Cushion Sander  ▶ p.249~	ダイヤモンドファイバーストーン Diamond Fiberstone Stick  ▶ p.479~	
	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	FR磁石 FR Mounted Point  ▶ p.231	
	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ磁粒 >C磁粒>無磁粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	FRスティック FR Stick  ▶ p.469	
	FRラップ FR Polishing Point  ▶ p.339	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~		研削用ゴム磁石GC Abrasive Rubber Point For Grinding GC  ▶ p.273~	
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~				

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	金属 Metal				
	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel	アルミ Aluminum
	電着ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	電着ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	ロングシャフト超硬カッター Long Shaft Carbide Cutter ▶ p.157~	ロングシャフト超硬カッター Long Shaft Carbide Cutter ▶ p.157~	ロングシャフト超硬カッター Long Shaft Carbide Cutter ▶ p.157~
	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	SPH磁石球状 SPH Mounted Point ▶ p.200	ロングシャフトピンク磁石 Long Shaft Mounted Point (PA) ▶ p.201	ロングシャフトピンク磁石 Long Shaft Mounted Point (PA) ▶ p.201	ロングシャフトオレンジ磁石 Long Shaft Orange Mounted Point ▶ p.202
	研削用ゴム磁石 Abrasive Rubber Point for Grinding ▶ p.221~	ロングシャフトピンク磁石 Long Shaft Mounted Point (PA) ▶ p.201	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ロングシャフトオレンジ磁石 Long Shaft Orange Mounted Point ▶ p.202	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush 砥粒入ナイロン Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~
	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~
	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush 砥粒入ナイロン Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Steel>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~
	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321
	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ナイロン>馬毛 Nylon>Horse ▶ p.311~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ナイロン>馬毛 Nylon>Horse ▶ p.311~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.313	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.313	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.313
弱 Weak ↓			スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	樹脂 Resin			非金属/その他 Non-Metal / Others	
	硬めの樹脂 C-FRP/アクリルなど Hard Resin C-FRP/Acrylic etc.	中くらい硬さの樹脂 PP/ABSなど Medium Resin PP/ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE/MCナイロンなど Soft Resin PE/MC Nylon etc.	セラミック/ガラス/石材 Ceramics/Glass/Stone	木工 Wood
	超硬カッター Carbide Cutter ▶ p.177~	超硬カッター Carbide Cutter ▶ p.177~	超硬カッター Carbide Cutter ▶ p.177~	電着ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~
	電着ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ロールサンダー Coated Abrasive Roll ▶ p.258
	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Steel>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~
	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~	ストレートホールバー Straight Hole Bar ▶ p.397~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321
	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	スリットホールバー Slit Hole Bar ▶ p.401~	研削用ゴム磁石 Abrasive Rubber Point for Grinding ▶ p.221~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~
	研削用ゴム磁石 Abrasive Rubber Point for Grinding ▶ p.221~	研削用ゴム磁石 Abrasive Rubber Point for Grinding ▶ p.221~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Steel>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.221~	ナイロン>馬毛 Nylon>Horse ▶ p.311~
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Steel>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.221~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.313	ナイロン>馬毛 Nylon>Horse ▶ p.311~	ホールブラシロープタイプ Hole Brush Rope Type ▶ p.314
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313
	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313	ホールブラシソフトタイプ Hole Brush Soft Type ▶ p.313
弱 Weak ↓			ホールブラシロープタイプ Hole Brush Rope Type ▶ p.314	ホールブラシロープタイプ Hole Brush Rope Type ▶ p.314	ホールブラシロープタイプ Hole Brush Rope Type ▶ p.314

研磨力 Polishing Force 強 Strong	硬 Hard			金属 Metal		
	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel			
	フィルムベースダイヤモンドシート Film Based Diamond Sheet ▶ p.515~	フィルムベースダイヤモンドシート Film Based Diamond Sheet ▶ p.515~	ファイバーストーン Fiberstone Stick ▶ p.475~			
	合成紙ダイヤモンドシート Synthetic Paper Based Diamond Sheet ▶ p.516	合成紙ダイヤモンドシート Synthetic Paper Based Diamond Sheet ▶ p.516	フィニッシュストーン Finish Stone ▶ p.463~			
	真鍮ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Brass Wire Brush + Diamond Compound 真鍮ブラシ Brass Wire Brush ▶ p.293~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	ポリッシングウッド+ダイヤモンドコンパウンド Polishing Wood + Diamond Compound ポリッシングウッド Polishing Wood ▶ p.343~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~			
	ポリッシングウッド+ダイヤモンドコンパウンド Polishing Wood + Diamond Compound ポリッシングウッド Polishing Wood ▶ p.343~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	ポリッシングスティック+ダイヤモンドコンパウンド Polishing Stick + Diamond Compound ポリッシングスティック Polishing Stick ▶ p.481~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	ポリッシングウッド+ダイヤモンドコンパウンド Polishing Wood + Diamond Compound ポリッシングウッド Polishing Wood ▶ p.343~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	ポリッシングスティック+ダイヤモンドコンパウンド Polishing Stick + Diamond Compound ポリッシングスティック Polishing Stick ▶ p.481~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	FRラップ+ダイヤモンドコンパウンド FR Polishing Point + Diamond Compound FRラップ FR Polishing Point ▶ p.339 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	FRラップ+ダイヤモンドコンパウンド FR Polishing Point + Diamond Compound FRラップ FR Polishing Point ▶ p.339 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	FRラップ+ダイヤモンドコンパウンド FR Polishing Point + Diamond Compound FRラップ FR Polishing Point ▶ p.339 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	フェルトバフ ソフト+ダイヤモンドコンパウンド Felt Point Soft + Diamond Compound フェルトバフ ソフト Felt Point Soft ▶ p.329 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	フェルトバフ ソフト+ダイヤモンドコンパウンド Felt Point Soft + Diamond Compound フェルトバフ ソフト Felt Point Soft ▶ p.329 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	フェルトバフ ソフト+ダイヤモンドコンパウンド Felt Point Soft + Diamond Compound フェルトバフ ソフト Felt Point Soft ▶ p.329 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	豚毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Hog + Diamond Compound 豚毛ブラシ Bristle Brush Hog ▶ p.279~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	豚毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Hog + Diamond Compound 豚毛ブラシ Bristle Brush Hog ▶ p.279~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	豚毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Hog + Diamond Compound 豚毛ブラシ Bristle Brush Hog ▶ p.279~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	馬毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Horse + Diamond Compound 馬毛ブラシ Bristle Brush Horse ▶ p.280~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	馬毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Horse + Diamond Compound 馬毛ブラシ Bristle Brush Horse ▶ p.280~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	馬毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Horse + Diamond Compound 馬毛ブラシ Bristle Brush Horse ▶ p.280~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	山羊毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Goat + Diamond Compound 山羊毛ブラシ Bristle Brush Goat ▶ p.281~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	山羊毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Goat + Diamond Compound 山羊毛ブラシ Bristle Brush Goat ▶ p.281~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	山羊毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Goat + Diamond Compound 山羊毛ブラシ Bristle Brush Goat ▶ p.281~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	積層バフ+ダイヤモンドコンパウンド Layer Polishing Point + Diamond Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	積層バフ+ダイヤモンドコンパウンド Layer Polishing Point + Diamond Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			
	積層バフ+ダイヤモンドコンパウンド Layer Polishing Point + Diamond Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~					

		Soft 柔		研磨力 Polishing Force 強 Strong
鉄 Steel	アルミ Aluminum			
ファイバーストーン Fiberstone Stick ▶ p.475~	フィニッシュストーン Finish Stone ▶ p.463~			
フィニッシュストーン Finish Stone ▶ p.463~	デライトサンダー+研削液 Cotton Sander + Grinding Liquid デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255 研削液 Grinding Liquid ▶ p.448			
ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	フェルトバフ ソフト+ポリッシングコンパウンド Felt Point Soft + Polishing Compound フェルトバフ ソフト Felt Point Soft ▶ p.329 ポリッシングコンパウンド Polishing Compound ▶ p.467~			
グリーンフェルトバフ Green Felt Point ▶ p.335~	馬毛ブラシ+ポリッシングコンパウンド Bristle Brush Horse + Polishing Compound 馬毛ブラシ Bristle Brush Horse ▶ p.280~ ポリッシングコンパウンド Polishing Compound ▶ p.467~			
フェルトバフ ソフト+ダイヤモンドコンパウンド Felt Point Soft + Diamond Compound フェルトバフ ソフト Felt Point Soft ▶ p.329 ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	山羊毛ブラシ+ポリッシングコンパウンド Bristle Brush Goat + Polishing Compound 山羊毛ブラシ Bristle Brush Goat ▶ p.281~ ポリッシングコンパウンド Polishing Compound ▶ p.467~			
豚毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Hog + Diamond Compound 豚毛ブラシ Bristle Brush Hog ▶ p.279~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	積層バフ+ポリッシングコンパウンド Layer Polishing Point + Polishing Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ポリッシングコンパウンド Polishing Compound ▶ p.467~			
馬毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Horse + Diamond Compound 馬毛ブラシ Bristle Brush Horse ▶ p.280~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	積層バフ+ダイヤモンドコンパウンド #50,000以上 Layer Polishing Point + Diamond Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.351~			
山羊毛ブラシ+ダイヤモンドコンパウンド Bristle Brush Goat + Diamond Compound 山羊毛ブラシ Bristle Brush Goat ▶ p.281~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~	積層バフ+ダイヤモンドコンパウンド Layer Polishing Point + Diamond Compound 積層バフ Layer Polishing Point ▶ p.341~ ダイヤモンドコンパウンド Diamond Compound ▶ p.353~			

研磨力 Polishing Force ↑ 強 Strong ↓ 弱 Weak	金属 Metal				
	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel	アルミ Aluminum
	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	SPH砥石 SPH Mounted Point ▶ p.193~	SPピンク砥石 Pink Mounted Point (SP) ▶ p.193~	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ジルコニアディスク Zirconia Abrasive Disc ▶ p.532
	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ドラムサンダー Abrasive Drum Sander ▶ p.263~	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ドラムサンダー Abrasive Drum Sander ▶ p.263~	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ドラムサンダー Abrasive Drum Sander ▶ p.263~
	クロスベースダイヤモンドディスク Cloth Based Diamond Disc ▶ p.537	クロスベースダイヤモンドディスク Cloth Based Diamond Disc ▶ p.537	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	FRスティック FR Stick ▶ p.469	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~
	FRスティック FR Stick ▶ p.469	FRスティック FR Stick ▶ p.469	FRスティック FR Stick ▶ p.469	FR砥石 FR Mounted Point ▶ p.231	FRスティック FR Stick ▶ p.469
	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	FR砥石 FR Mounted Point ▶ p.231	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~	セラゴム砥石 Ultra Hard Rubber Point ▶ p.235
		研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.213~	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Polishing WA ▶ p.213~	ドットディスク・ドットベルト Dot Disc / Dot Belt ▶ p.528
		研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Polishing WA ▶ p.213~	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233
		ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255
		デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~
			クッションスティック Cushion Stick ▶ p.471~	クッションスティック Cushion Stick ▶ p.471~	クッションスティック Cushion Stick ▶ p.471~

研磨力 Polishing Force ↑ 強 Strong ↓ 弱 Weak	樹脂 Resin			非金属／その他 Non-Metal / Others	
	硬めの樹脂 C-FRP/アクリルなど Hard Resin C-FRP/Acrylic etc.	中くらい硬さの樹脂 PP/ABSなど Medium Resin PP/ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE/MCナイロンなど Soft Resin PE/MC Nylon etc.	セラミック/ガラス/石材 Ceramics / Glass / Stone	木工 Wood
	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	FRスティック FR Stick ▶ p.469	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	FRスティック FR Stick ▶ p.469	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~
	FRスティック FR Stick ▶ p.469	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	クロスベースダイヤモンドディスク Cloth Based Diamond Disc ▶ p.537	セラゴム砥石 Ultra Hard Rubber Point ▶ p.235
	ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	クッションディスク Cushion Disc ▶ p.535	ダイヤモンドFRディスク Diamond FR Disc ▶ p.533	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~
	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233	クッションディスク Cushion Disc ▶ p.535	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~	FRディスク FR Disc ▶ p.533	ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233
	クッションディスク Cushion Disc ▶ p.535	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~	フィルム研磨シート (コーティングタイプ) Film Polishing Sheet (Impregnation Type) ▶ p.517	FRスティック FR Stick ▶ p.469	PVA砥石 PVA Mounted Point ▶ p.234
	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249~	フィルム研磨シート (コーティングタイプ) Film Polishing Sheet (Impregnation Type) ▶ p.517		ポリッシングストーン Polishing Stone ▶ p.467~	
	フィルム研磨シート (コーティングタイプ) Film Polishing Sheet (Impregnation Type) ▶ p.517				

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	金属 Metal				
	硬 Hard	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel
	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	超硬カッター(クロスカット) Carbide Cutter (Cross Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.134~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.150~	超硬カッター(クロスカット) Carbide Cutter (Cross Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.134~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.150~	超硬カッター(スパイラルカット) Carbide Cutter (Spiral Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.133~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.149~	超硬カッター(アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~
	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	超硬カッター(クロスカット) Carbide Cutter (Cross Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.134~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.150~	ハイスカッター High Speed Steel Cutter ▶ p.181~
	メタルボンダイヤモンドバー Metal Bonded Diamond Point ▶ p.101	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	精密コバルト砥石 Cobalt Blue Mounted Point ▶ p.195~	グレー砥石 Gray Mounted Point ▶ p.191~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~
	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	精密コバルト砥石 Cobalt Blue Mounted Point ▶ p.195~	SPH砥石 SPH Mounted Point ▶ p.193~	イエロー砥石 Yellow Mounted Point ▶ p.191~	ブラック砥石 Black Mounted Point ▶ p.191~
	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	SPH砥石 SPH Mounted Point ▶ p.193~	PAピンク砥石 Pink Mounted Point (PA) ▶ p.189~	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ジルコニアディスク Zirconia Abrasive Disc ▶ p.532
	ダイヤモンドベルトハード Diamond Belt Hard ▶ p.529	ジルコニアディスク Zirconia Abrasive Disc ▶ p.532	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
		サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	ジルコニアベルト Zirconia Abrasive Belt ▶ p.527
		ハイパーベルト Hyper Abrasive Belt ▶ p.528	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	FR砥石 FR Mounted Point ▶ p.231	FR砥石 FR Mounted Point ▶ p.231
		ジルコニアベルト Zirconia Abrasive Belt ▶ p.527	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~
		FR砥石 FR Mounted Point ▶ p.231			
		研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~			
弱 Weak ↓					

研削力 Grinding Force 強 Strong ↑	樹脂 Resin			非金属 / その他 Non-Metal / Others	
	硬 Hard	中くらい硬さの樹脂 PP / ABS など Medium Resin PP / ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE / MCナイロン など Soft Resin PE / MC Nylon etc.	セラミック / ガラス / 石材 Ceramics / Glass / Stone	木工 Wood
	超硬カッター(アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	超硬カッター(アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	超硬カッター(アルミカット) Carbide Cutter (Aluminum Cut) 軸φ3.0 φ3.0 Shank ▶ p.143~ 軸φ6.0 φ6.0 Shank ▶ p.155~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	スチールカッター-非金属用 Steel Cutter for Non-Metal ▶ p.177~
	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point ▶ p.77~	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	スーパーダイヤモンド砥石 Super Diamond Point ▶ p.102	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531
	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	樹脂用スムーズカッター Smooth Cutter for Resin ▶ p.177	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527
	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	メタルベースダイヤモンドディスク Metal Based Diamond Disc ▶ p.537	セラコム砥石 Ultra Hard Rubber Point ▶ p.235
	シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~
	サンドペーパーディスク Abrasive Paper Disc ▶ p.531	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	ダイヤモンドベルトハード Diamond Belt Hard ▶ p.529	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249
	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	メッシュベルト Mesh Abrasive Belt ▶ p.530		ユニポリッシュ UNI-Polish Point ▶ p.233
	サンドベルト Abrasive Belt ▶ p.527	メッシュベルト Mesh Abrasive Belt ▶ p.530	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255		PVA砥石 PVA Mounted Point ▶ p.234
	メッシュベルト Mesh Abrasive Belt ▶ p.530	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249		
	デライトサンダー Cotton Sander ▶ p.255	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249			
弱 Weak ↓	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249				

研削力 Grinding Force 強 ↑ ↓ 弱 Weak	金属 Metal				
	超硬 Carbide	難削材 (チタン/インコネル/ Hastelloy など) Difficult-to-Cut Material Titanium / Inconel / Hastelloy etc.	合金工具鋼 Alloy Tool Steel	鉄 Steel	アルミ Aluminum
	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~
	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	CBNバー CBN Plated Point ▶ p.373~	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~
	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~
	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒 Diamond grain >C grain ▶ p.285	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~
	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~
	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~				

研削力 Grinding Force 強 ↑ ↓ 弱 Weak	樹脂 Resin			非金属/その他 Non-Metal / Others	
	硬めの樹脂 C-FRP/アクリルなど Hard Resin C-FRP/Acrylic etc.	中くらい硬さの樹脂 PP/ABSなど Medium Resin PP/ABS etc.	柔らかめ樹脂 PE/MCナイロンなど Soft Resin PE/MC Nylon etc.	セラミック/ガラス/石材 Ceramics / Glass / Stone	木工 Wood
	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~	ダイヤモンドバー Diamond Plated Point 低回転使用必須! Must be with low rotation speed. ▶ p.77~	超硬カッター Carbide Cutter アルミカット >スパイラル>クロス Aluminum>Spiral >Cross ▶ p.117~
	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	セラミックカッター Ceramic Cutter ▶ p.169	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~	ダイヤモンドラジアルサンダー Diamond Radial Sander ▶ p.247	スチールカッター Steel Cutter ▶ p.173~
	シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	シャインカッター Shine Cutter ▶ p.131	樹脂用スムースカッター Smooth Cutter for Resin ▶ p.177	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	スチールカッター-非金属用 Steel Cutter for Non-Metal ▶ p.177~
	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	樹脂用スムースカッター Smooth Cutter for Resin ▶ p.177	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	ダイヤモンドワイヤーラップ Diamond Lapping Wire ▶ p.321	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~
	ワイヤーラップ Lapping Wire ▶ p.319~	ラジアルサンダー Radial Sander ▶ p.243~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	研削用ゴム砥石WA Abrasive Rubber Point for Grinding WA ▶ p.221~
	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ファイバーブラシロング Fiber Brush Long Type ▶ p.315~	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249
	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	金属ブラシ Wire Brush SUS>スチール >真鍮 SUS>Steel >Brass ▶ p.293~	スパイラルホールブラシ Spiral Hole Brush SUS>真鍮 >砥粒入ナイロン SUS>Brass >Nylon Abrasive Brush ▶ p.309~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~
	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	ナイロンブラシ Nylon Brush ダイヤ砥粒 >C砥粒>無砥粒 Diamond grain >C grain>No grain ▶ p.285	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~
	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	クッションサンダー Cushion Sander ▶ p.249	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~	動物毛ブラシ Bristle Brush 豚毛>馬毛 >山羊毛 Hog>Horse >Goat ▶ p.279~