

### TOO LAND

Vol. 22

サンダー

# **Hand Tools**

## ダイヤモンドラジアルサン

Diamond Radial Sanders

適合素材/Applicable Materials

適合機器類/Applicable Machines

推奨ハンドピース/Recommended Handpieces

**GENERAL CATALOG** P157-158

















### 特徵/Features

- ●研削性と耐磨耗性に優れたハードタイプの電着ダイヤモンドラジアルサンダーと、美しい仕上げ面と研削性を兼ね備えたソフトタイプのレジンボン ドダイヤモンドサンダーがあります。
- ●放熱効果に優れ、目づまりや被削材料の研削焼けがほとんどなく、脆性材料の加工においてのチッピングもほとんどありません。
- ·There are two types of Diamond Radial Sanders. Hard type is to provide an excellent grinding performance and abrasion resistance. Soft ype is to provide an excellent finishing and grinding performance and abrasion resistance. Soft type is to provide an excellent finishing and grinding performance.
- •Rarely no burning traced by grinding and no chipping due to superior in heat release.

#### 用途/Application



POINT 1

同一番手の場合、ソフトタイプがハードタイプに比べ優美な仕上がりが得られます。

POINT 2

セラミックス、石英ガラスなどの難削脆性素材、超硬などの難削素材の研削、研磨に最適!

湿式での使用が可能です

		POINT 1				POINT 2	
<b>粗研削</b> Rough Grinding	<b>研削</b> Grinding	<b>微研削</b> Minute Grinding	仕上げ研削 Finish Grinding	<b>研磨</b> Polishing	研削性能 Grinding performance	仕上がり Finish	耐摩耗性 Wear resistance
					0	0	0
					0	0	0








Shank Ø 3.0





Shank Ø 3.0

#180	EA 4111	EA 4121
#240	EA 4112	EA 4122
#400	EA 4113	EA 4123
#800	EA 4114	EA 4124
#1500	EA 4115	★ EA 4125
#2000	EA 4116	EA 4126
#3000	EA 4117	EA 4127

EA 4301	#240
★ EA 4302	#400
EA 4303	#600

1 Piece レジンボンドタイプ (ソフト) Resinoid Bonded type (Soft Touch)

衦 大阪営業所 名古屋営業所

〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 TEL 03-3633-7181 FAX 03-3633-7186 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-4-4 TEL 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417 〒460-0022 名古屋市中区金山1-9-15 TEL 052-331-5222 FAX 052-331-5223 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘4-10 TEL 0574-63-5671 FAX 0574-63-5675